

Kundenspezifische Logos auf Zifferblättern von Zeigermessgeräten

Kundendaten

Unternehmen	<input type="text"/>	Datum	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>
Abteilung	<input type="text"/>	Handy	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
		E-mail	<input type="text"/>

Zusatzinformation

Typ und NG	<input type="text"/>	Typ und Nenngröße des Manometers oder Thermometers z. B. 232.50.100, 111.11.063, S5550, TG54.063, etc.
Stückzahl	<input type="checkbox"/> ≤ 25 <input type="checkbox"/> ≤ 50 <input type="checkbox"/> ≤ 100 <input type="checkbox"/> > 100	Erwartete Stückzahl pro Jahr

Logo Voraussetzungen

Für die Umsetzung von Logos auf Zifferblättern sind die folgenden Angaben zwingend erforderlich.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass WIKA aus rechtlichen Gründen keine grafischen Änderungen an den Logodateien der Kunden vornehmen darf. Daher wird das Logo genau so gedruckt, wie es in der gelieferten Datei dargestellt ist.

Siehe Technische Information IN 00.51

Logodatei

Logodatei(en)
anhängen

Vektorformate (bevorzugt):

EPS/PS, AI, CDR, DWG, DXF

Zur optimalen Darstellung von Logos sollten diese in einem Vektorformat vorliegen, da dies eine verlustfreie Skalierung zulässt

Bitmapformate, falls kein Vektorformat vorhanden: TIFF/TIF, PNG, JPG/ JPEG Mindestgröße 1.200 Pixel, Breite oder Höhe. Dateien im Bitmapformat werden zur weiteren Verarbeitung vektorisiert.

Farbvorgaben

Volltonfarben	<input type="text"/>
Die vollständige RAL- or Pantone-Spezifikation angeben	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Beispiele: RAL 3000 flame red; RAL 9005 jet black; Pantone Cool Gray 9 C

Sollten keine Farbvorgaben vorliegen, kann die Korrektheit von benutzerdefinierten Farben nicht gewährleistet werden.

Für den Fall eines Logoaustauschs

Name des Logos

Wunschdatum des Austauschs

Damit die Logodatei korrekt verarbeitet werden kann, bitte angeben, ob ein bestehendes Logo ersetzt wird.

Grundsätzlich werden neue Logos mit neuen WIKA-Artikelnummern verarbeitet. Für individuelle Lösungen wenden Sie sich bitte an Ihren WIKA-Vertriebsmitarbeiter.

Von WIKA intern auszufüllen

Technischer Support

Typcode

Geräte-Typcode der angepasst werden muss z. B. DIAL-MA, 23X.50, etc.

Merkmal in DI-LOG-03

Im Falle eines Logotauschs

Business Prozess

Name neues Merkmal

Notizen

